## 致美化 雨滴皮肤展开教程

要打开雨滴皮肤,必须先安装雨滴程序 (Rainmeter)

https://zhutix.com/tools/rainmeter-dw/



安装 Rainmeter 后,打开雨滴皮肤压缩包,双击里面.rmskin 文件打开安装程序

- ronder_oy_nipriopianizip minion		F	×
文件(F) 命令(C) 工具(S) 收藏夹(O) 选项(N)	帮助(H)		
★ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1 (法) 信息 扫描病毒	注释 自解压格式	1
1 Ponder_by_HipHopium_zip - ZIP 压缩文化	4. 解包大小为 1,305	.547字节	~
名称	mskin文件	. 修改时间	
·. 聲纸		2020/3/15 20:40	
Ponder.mskin	1,073,495 1,06	. 2020/3/9 12:53	
<ul> <li>请先安装雨滴程序Rainmeter.url</li> </ul>	138 120	2019/9/15 8:16	
			- 11

在弹出的安装面板上,点击 Install 即可安装并展开皮肤 (如下图)

Rainmeter	Skin Installer	2		×
A	Pon	der		
Name:	Ponder			
Author:	HipHopium			
Version:	zhutix.com			
Included co Name Skins	mponents:	Action		^
Ponder		Add		
Layouts	日本	EInstall		*
Apply in	ncluded layout		A	
Advanced	-	Instal	Ca	ancel

有些皮肤不会自动加载,我们需要手动加载;在任务栏托盘区域,找到一个小水滴的 图标 (如下图),鼠标双击即可打开 Rainmeter 的配置面板



在面板的左侧能看到你安装的皮肤文件夹,打开后能看到每个文件夹下都有一个.ini

DQ IIX	主题	设置						
已	敵活的皮肤	•	Date.ini			卸载	刷新	编辑
> illustr	o er		Ponder\Date 作者:	Connect-R				
Y D	ate Date.ini	展开你	安装的皮肤	文件夹,能看到	很多.ini的	)文件,		
> So	ong Info	选择	后点击左侧的	的加载可以显示,	卸载可し	以隐藏		
> w	leather Info							
			添加元数据					
	这里可以选择	该	<u>添加元数据</u>	28 38			<b>M</b> - <b>-</b> 99	
	这里可以选择 摆件的各种属	该性	添加元数据 坐标:	28 38			显示器	
	这里可以选择 摆件的各种属	该性	<u>添加元数据</u> 坐标: 位置:	28 38 正常	~		显示器	-
	这里可以选择 摆件的各种属	该性	<u>添加元数据</u> 坐标: 位置: 加载顺序:	28 38 正常 0			显示器 论许拖动 気击穿透 屏幕以内	
	这里可以选择 摆件的各种属	该性	<u>添加元数据</u> 坐标: 位置: 加载顺序: 透明:	28 38 正常 0 0%		・ 、 、 、 、 、 月 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	显示器 む许拖动 気击穿透 耳幕以内 呆存位置	
	这里可以选择 摆件的各种属	· 该性	<u>添加元数据</u> 坐标: 位置: 加载顺序: 透明:	28 38 正常 0 0%		マチ ロチ マ月 マチ	显示器	1

文件,选择后点击面板右侧的加载即可摆放到桌面(如下图)

皮肤	主题	设置				
保存新主题				已存在的主题		
你可以将当前 在需要的时候 皮肤的布局,	前的 Rainmeter 奏恢复它。恢复 不会修改或更	皮肤布局保存为· 夏 Rainmeter 主题 更新您的皮肤。	一个主题并 时只会恢复	@Backup illustro default Ponder	/	加载编辑
□保存为空:	主题	<u></u>				意味
□排除未使	用的皮肤	摆放满意后	我们可以在当前的布局		此处可以加载你已	
□包含当前	壁纸	ALCINIT:			Contront of the second	
名称:				5		
名			保存			

好了,教程到此为止,更详细的自定义或皮肤编辑教程,请关注致美化!

https://zhutix.com/tag/rainmeter/